AUTOMAÇÃO

EL86OOiA



Leitor de Códigos de Barras com Inteligência Artificial EL86OOiA

Garantia de **3 anos** para o seu EL86OOiA

O EL86OOiA combina desempenho, inovação e robustez para otimizar as operações no PDV. Com velocidade de leitura de até 8 m/s e Inteligência Artificial integrada, garante alta performance e agilidade nas transações. Sua construção resistente e design ergonômico tornam o uso no dia a dia muito mais eficiente.

Ideal para ambientes de alta demanda, o EL86OOiA lê códigos danificados e com respingos d'água, oferece conectividade completa e possui uma garantia de 3 anos (a partir de Fev/2026), proporcionando tranquilidade e segurança para o seu negócio

Principais características e funcionalidades:

DESEMPENHO RÁPIDO E PRECISO

Com uma velocidade de leitura de até 8 m/s, o EL860OiA garante alta performance para checkouts rápidos e sem falhas. Sua Inteligência Artificial permite ler códigos até mesmo danificados, borrados ou com respingos d'água.

ERGONOMIA E CONFORTO PARA O OPERADOR

Com pedestal ajustável, o leitor pode ser inclinado conforme a necessidade, oferecendo maior conforto e agilidade para o operador durante o uso contínuo.

LEITURA PRECISA EM QUALQUER CONDIÇÃO

Equipado com tecnologia avançada de leitura de códigos 1D e 2D, o EL860OiA captura informações com alta precisão, até mesmo em condições adversas, como códigos danificados ou borrados.

CONECTIVIDADE COMPLETA

Com suporte para interfaces USB e Serial RS-232 (sob consulta), o EL860OiA proporciona uma integração fácil e eficiente com diferentes sistemas e plataformas.

ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA

Com certificação IP52 e resistência a quedas de até 1,5m, o EL860OiA é ideal para ambientes de alta demanda, oferecendo durabilidade e confiabilidade mesmo nas condições mais exigentes.

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA

Com sistema "Plug and Play", a instalação do EL860OiA é simples e rápida, permitindo que você comece a utilizar o equipamento imediatamente, sem a necessidade de configurações complexas.



Especificações Técnicas

DIMENSÕES E PESO

Peso Líquido (sem embalagem):
0,9 kg

Dimensões (A x P x L)mm
145 x 82 x 153 (sem pedestal)
187 x 112 x 153 (com pedestal)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Operação: Leitura de códigos de barras 1D e 2D

Ambiente: Para uso em ambientes internos

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

Certificação de Resistência: IP52 (resistente a poeira e respingos de água)

Resistência a quedas:
Até 1,5 metros

INTERFACES E CONEXÃO

Interface: USB

Tipo da Interface: USB 2.0

Comprimento do Cabo: 2 metros

Voltagem/Alimentação: 5VDC (porta USB)

TEMPERATURA

Temperatura de Operação: 0°C a 50°C

GARANTIA

3 anos (a partir de Fev/2026)