elgin



Guia Rápido Resumido


MK Versão Windows 15'' ou 21''

1) Instruções de Segurança

Antes de ligar e instalar seu mini terminal **MK** acesse a documentação para tirar suas dúvidas.
Este produto usa uma fonte de alimentação padrão de 110/220 VCA (automática) 50/60 Hz e uma tomada aterrada, que não pode ser substituída.

2) Conteúdo da embalagem


a) Mini Terminal modelo: **MK;**
b) Fonte de alimentação;
c) Suporte para Pin Pad;
d) Kit acessórios impressora (chave, rolete, limitador);
e) Guia Rápido Resumido.



3) Posição da Bobina

Sempre coloque o rolete plástico no tubete da bobina de papel

Observação: O uso do rolete plástico é obrigatório e sua falta poderá ocasionar problemas de impressão e danificar a impressora.



4) Características Técnicas

Sistema Operacional	SO para Windows/Linux (Windows 11 IoT , opcional)
Processador	Intel Celeron N5095 ou J4125 (De acordo com o equipamento escolhido)
Memória	RAM a partir 4GB DDR4 Storage a partir de 128GB
Display	15'' ou 21'' polegadas Multi Touchscreen Cap. Full HD 1920x1080
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Mbps
Interface	5 x USB 15" 2 x COM (RJ11/RJ12 & RJ45) 21" 1 x COM (RJ11/RJ12 & RJ45) Audio
Impressora	43mm a 80mm Velocidade: 200mm/s Auto Cutter
Leitor de Código de Barras	Leitura 1D e 2D Sensor de presença
Câmera	Opcional (2M)
Peso	5,5 Kg
Dimensões	24(L) x 21(P) x 58(A) cm - Versão c/ monitor de 15,6" 28(L) x 21(P) x 67(A) cm - Versão c/ monitor de 21,5"
Alimentação	Entrada: 100V~240V AC - 1,7A 60Hz Saida: 12V DC - 5A

Observação: O tamanho do monitor pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Para mais dúvidas acessar o Guia Rápido do Usuário através do QR Code:

Acesse a garantia via QR Code abaixo:

elgin

Suporte Técnico

0800 644 2362 (Telefonia fixa)
11 3383-5776 (celular e demais localidades)

WhatsApp (11) 3383-5776

Horário de atendimento 2ª a 6ª
das 8h às 18h (exceto feriados)

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Julho/2026