elgin



Guia Rápido Resumido

MK Versão Android 15'' ou 21''

1) Instruções de Segurança

- Antes de ligar e instalar seu mini terminal **MK** acesse a documentação para tirar suas dúvidas
- Este produto usa uma fonte de alimentação padrão de 110/220 VCA (automática) 50/60 Hz e uma tomada aterrada, que não pode ser substituída.

2) Conteúdo da embalagem

a) Mini Terminal modelo: **MK**
b) Fonte de alimentação
c) Suporte para Pin Pad
d) Kit acessórios impressora (chave, rolete, limitador)
e) Guia Rápido Resumido


A



B



C



D



E




3) Posição da Bobina

Sempre coloque o rolete plástico no tubete da bobina de papel

Observação: O uso do rolete plástico é obrigatório e sua falta poderá ocasionar problemas de impressão e danificar a impressora.

Rolete Plástico



4) Características Técnicas

Sistema Operacional	Android 11 / Android 13
Processador	Rockchip RK3568 Quad Core
Memória	RAM: a partir de 02 GB e 04 DDR3 (de acordo com o equipamento escolhido) Storage: a partir de 32 GB eMMC
Display	Dimensão de 15.6'' ou 21.5" Multi Touchscreen Cap. Full HD 1920x1080
Conectividade	Wi-Fi IEEE802.11b/g Bluetooth 4.0 Ethernet 10/100 (RJ45)
Interface	5 x USB 2.0 2 x COM (RJ11/12) TF Card Audio
Impressora	80 mm Velocidade: 200mm/s Auto Cutter
Leitor de Código de Barras	Leitura 1D e 2D Sensor de presença
Câmera	Opcional (2M)
Peso	5,5 Kg
Dimensões	24(L) x 21(P) x 58(A) cm - Versão c/ monitor de 15,6" 28(L) x 21(P) x 67(A) cm - Versão c/ monitor de 21,5"
Alimentação	Entrada: 100V~240V AC - 1,7A 50/60Hz Saida: 12V DC - 5A

Observação: O tamanho do monitor pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Para mais dúvidas acessar o Guia Rápido do Usuário através do QR Code:

Acesse a garantia via QR Code abaixo:

elgin

Suporte Técnico
(11) 3383.5776 / 0800 644 262 (apenas telefone fixo)
elgin.com.br/automacao

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

08467-24-08661

Julho/2026

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para informações do produto homologado acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch

Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT BR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.